

BRUMBERG 0065.07 NV-EINBAUSTRAHLER ECKIG

ohne Leuchtmittel

Art.: 1561917
EAN: 4250047769217
Type: Weiß matt
Herstellernummer: 0065.07
Herstellertyp: 0065.07
Hersteller: BRUMBERG

Beschreibung:
Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte.

Technische Daten:
Material: Aluminium
Oberfläche: matt
Geeignet für Wandmontage: nein
Geeignet für Pendelaufhängung: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Anbaumontage: nein
Verstellbarkeit: schwenkbar
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel: nein
Fassung: GX5,3
Energieeffizienzklasse: A bis C
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Geeignet für Lampenleistung: 50 W
Lampenleistung bei Multiwatt: nicht zutreffend
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät: nein
Notlichtkomponente integriert: nein
Mit Lichtsensor: nein
Mit Bewegungsmelder: nein
Nennspannung: 12 V
Systemleistung: 50 W
Lichtfarbe: weiß
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Abmessungen (LxB): 82 x 82 mm

Spezifikation:

Hersteller: BRUMBERG

Mit Leuchtmittel: nein

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Geeignet für Deckenbefestigung: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Geeignet für Anbau: nein

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1

Geeignet für Lampenleistung: 50

Betriebsgerät: elektronischer Trafo

Betriebsgerät enthalten: nein

Mit Lichtsensor: nein

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Mit Bewegungsmelder: nein

Nennspannung: 12

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Gehäusefarbe: weiß

Ausführung des Rasters: ohne

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Länge: 82

Breite: 82

Einbautiefe: 55

Einbaudurchmesser: 68

Schutzklasse: III

Schutzart (IP): IP20

Brandschutz "D": nein

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": nein

Spannungsart: AC

Fassung: GX5,3

Ausführung der Oberfläche: matt

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de