



BRUMBERG 0063.25 NV-EINBAUSTRALER RUND

ohne Leuchtmittel

Art.: 1029998

EAN: 4250047748830

Type: Alu matt

Herstellernummer: 0063.25

Herstellertyp: 0063.25

Hersteller: BRUMBERG

Beschreibung:

Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte.

Technische Daten:Material: Aluminium

Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Geeignet für Anbaumontage: nein

Verstellbarkeit: schwenkbar

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel: nein

Fassung: GX5,3

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1

Geeignet für Lampenleistung: 50 W

Lichtfarbe: weiß

Energieeffizienzklasse: A bis C

Lampenleistung bei Multiwatt: nicht zutreffend
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät: nein
Notlichtkomponente integriert: nein
Mit Lichtsensor: nein
Mit Bewegungsmelder: nein
Nennspannung: 12V
Ausführung des Rasters: ohne
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Außendurchmesser: 82 mm

Spezifikation:

Geeignet für Wandmontage: nein
Geeignet für Pendelaufhängung: nein
Geeignet für Deckenbefestigung: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Anbau: nein
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel: nein
Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Geeignet für Lampenleistung: 50
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Betriebsgerät enthalten: nein
Mit Lichtsensor: nein
Mit Bewegungsmelder: nein

Nennspannung: 12

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Ausführung der Oberfläche: matt

Gehäusefarbe: Aluminium

Ausführung des Rasters: ohne

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Außendurchmesser: 82

Einbautiefe: 55

Einbaudurchmesser: 68

Schutzklasse: III

Schutzart (IP): IP20

Brandschutz "D": nein

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": nein

Spannungsart: AC

Hersteller: BRUMBERG