



PHOENIX 1803594 MC 1,5/ 4-ST-3,81 LEITERPLATTENSTECKVERBINDER 4 POLIG

Art.: 1004298
EAN: 4017918045906
Herstellernummer: 1803594
Herstellertyp: MC 1,5/4-ST-3,81
Hersteller: PHOENIX

Beschreibung:

Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig) 0,08...1,5 qmm, Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse 0,08...1,5 qmm, Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) 0,08...1,5 qmm, Bemessungsstrom 8 A, Bemessungsspannung 160 V, Anschlussart 1 Schraubanschluss, Anschlussart 2 Steckanschluss, Anschlussrichtung seitlich, Polzahl 4, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Isolierstoffart Thermoplast, Breite/Rastermaß 16,03 mm, Höhe inkl. niedrigstbauender Montageart 11,1 mm, Länge 15,13 mm, Farbe grün
Hersteller Phoenix
Artikelbezeichnung Stecker, Leiterplatte 4pol.
Hersteller Typ MC 1,5/4-ST-3,81
Hersteller Artikel-Nr. 1803594
Artikelklasse Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e" Nein
Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig) 0,08...1,5 qmm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse 0,08...1,5 qmm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) 0,08...1,5 qmm
Bemessungsstrom 8 A
Bemessungsspannung 160 V
Anschlussart 1 Schraubanschluss
Anschlussart 2 Steckanschluss
Anschlussrichtung seitlich

Polzahl 4
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Montageart Direktmontage
Isolierstoffart Thermoplast
Breite/Rastermaß 16,03 mm
Höhe inkl. niedrigstbauender Montageart 11,1 mm
Länge 15,13 mm
Abschlussplatte erforderlich Nein
Farbe grün
VKE 1

Spezifikation:

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse: 1,5

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig: 1,5

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig: 1,5

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype: sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Gehäusefarbe: grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Mit Schutzleiter: nein

Bemessungsstoßspannung: 2,5

Überspannungskategorie: III

Verschmutzungsgrad: 2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse: 1,5

Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung: Buchse

Anzahl der Steckkontakte: 4

Anzahl der Steckkontaktreihen: 1

Rastermaß der Kontakte: 3,81

Rastermaß der Anschlüsse: 3,81

Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal)

Bemessungsstrom In: 8

Bemessungsspannung: 160

Hersteller: PHOENIX