



HAGER ZB33NW1APZ2 SYSTEMSCHRANK UNIVERSZ IP44 SKII HÖHE=1100MM

mit Multimediafeld und APZ-Raum im Verteilerfeld,

Art.: 1663338

EAN: 3250617650779

Type: Breite: 800mm, 3-feldig

Herstellernummer: ZB33NW1APZ2

Herstellertyp: ZB33NW1APZ2

Hersteller: HAGER

Beschreibung:

Systemschrank mit Leer-/ Verteiler- und Multimediafeld

- VNB unabhängig ohne Zählerfeld
- passendes Zählerfeld je nach TAB des Netzbetreibers separat bestellen
- für 1x Zählerfeld
- Verteilerfeld 1-feldig (5-reihig) mit APZ-Raum unten (2-reihig) nach aktueller Anwendungsregel
- mit Multimediafeld 1-feldig

Ausstattung Multimediafeld:

- Patch-Panel montiert (für 12/24 E-DAT Module) mit Beschriftungsstreifen, Module bitte nach Bedarf separat bestellen (z.B. VZ314RJ)
- Steckdose 3-fach (VZ00AS) beigelegt, 90 Grad drehbar, Euroadapter inklusive
- Multimedia-Gerätehalter (VZ02MM) enthalten
- Kabel-Halteklammern enthalten
- ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

Ausstattung APZ-Raum:

- inklusive Hutschiene (6 PLE), Montageplatte, Gerätehalter und RJ45-Buchse (ZZ45ZPH6)
- Steckdose VZ00APZ bitte separat bestellen

Technische Merkmale:

Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt

Schutzart: IP44

Schutzklasse: Schutzklasse II

Höhe installiertes Produkt: 1100 mm

Breite installiertes Produkt: 800 mm

Tiefe installiertes Produkt: 205 mm

RAL Farbnummer: 9010

Material des Gehäuses: Stahlblech

Türschliessungstyp: Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl Türen: 2

Anzahl der Schlösser: 1

Anzahl Felder: 3

Anzahl Verteilerfelder: 1

Anzahl der Verteilerreihen: 5

Ausstattung UAR Verteilerfeld: mit APZ + RJ45, unten

Anzahl Hutschienen: 6

mit Multimediafeld: 1-feldig

Ausstattung Multimediafeld: Steckdose 3-fach, 2x Gerätehalter, Patchfeld leer, 4xKabelhalter, ohne Feldabdeckung

Anzahl RJ45-Schnittstellen: 1

Anzahl Sammelschienenenddurchführungen: 2

Spezifikation:

Hersteller: HAGER

Anzahl der Zählerplätze: 0

Anzahl der Verteilerreihen: 5

Anzahl der Felder: 2

Breite: 800

Höhe: 1100

Ausführung: 1-stöckig

Werkstoff: Stahlblech

Schutzart (IP): IP44

Tiefe: 205

Anzahl der TSG-Plätze: 0

Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt