

HAGER TXA304 BINäREINGANG KNX, 230V

4-fach

Art.: 1055943
EAN: 3250616049277
Type: 4 Eingänge
Herstellernummer: TXA304
Herstellertyp: TXA304
Hersteller: HAGER

Beschreibung:
Eigenschaften:

Voneinander unabhängige Binäreingänge 230 V AC mit eigenem Neutralleiteranschluss (verschiedene FI-Kreise möglich)
Zum Anschluss von 230 V AC Kontakten von z. B.:
konventionellen Schaltern/Tastern
Schaltuhren
Windwächtern
Dämmerungsschaltern
230 V AC Meldekontakten allgemein
Ruhestandsstrom pro Eingang 10 mA
Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V DC

Funktionen:
Schalten EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden)
Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen)
AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt)
Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Wert
Alarmeingang mit periodischem Senden und Flankenwahl
Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen: Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Sollwertauswahl für Heizungsfunktion
Blockierfunktion
Zwangssteuerung
Zeitschalteraufruf
Szenenabruf mit Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen)
Handbedienung (permanent oder zeitlich begrenzt sperrbar)
Simulation von jedem Eingangszustand durch Handbedientaste
Eingangs-LED kann parametriert werden
Verhalten bei Initialisierung und Busspannungswiederkehr definierbar
Netzausfallüberwachung

Applikationssoftware:
TL304C (für TXA304)
TL310A (für TXA310)

Spezifikation:

Hersteller: HAGER

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

Andere Bussysteme: ohne

Montageart: REG

Breite in Teilungseinheiten: 4

Busankopplung inklusive: ja

LED ansteuern: ja

Mit LED-Anzeige: ja

Anzahl der Eingänge: 4

Eingangsspannung: 230

Externe Abfragespannung notwendig: nein

Schutzart (IP): IP20

Eingangsspannungsart: DC

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Bussystem KNX: ja

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de