



## **MDT SCN-P360E3.03 EINBAUPRÄSENZMELDER MR 16 MIT TEMPERATURSENSOR UND NACHTLICHT**

zum Einbau in MR16 Einbaurahmen für LED Spots

Art.: 1684497

EAN: 4251916111441

Herstellernummer: SCN-P360E3.03

Herstellertyp: SCN-P360E3.03

Hersteller: MDT

### **Beschreibung:**

Zum Einbau in MR16 Einbaurahmen für LED Spots

Mit Temperatursensor und LED Nachtlicht

- Neue umfangreiche Applikation
- 3 Pyro Detektoren mit Linse zur Präsenzerfassung
- Einstellbare Bereitschafts- und Präsenzepfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm
- Reichweite 11 m Ø, Präsenz 5 m Ø
- 3 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar
- 1 HLK- und 1 Alarm-/ Meldekanal
- Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit
- Integrierter Temperatursensor
- Eingang für externen Taster mit Rückfallzeit
- Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb
- Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit
- Umfangreiche Tag/Nacht Funktion mit 2. Schaltobjekt
- Integriertes LED Nachtlicht
- Orientierungslicht (Helligkeit und Zeit einstellbar)
- Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster

- Auch für schwenkbare MR16 Einbaurahmen geeignet

**Spezifikation:**

Hersteller: MDT

Andere Bussysteme: ohne

Ausführung: Präsenzmelder

Montageart: Unterputz

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Oberfläche: sonstige

Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: weiß

Transparent: nein

Busankopplung inklusive: ja

Nebenstelleneingang: nein

Betriebsartenschalter: ja

Tierschneise: nein

Treppenhausüberwachung: ja

Ansprechhelligkeit einstellbar: ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: nein

Bussystem KNX: ja

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend: nein

Optimale Montagehöhe: 2,5

Max. Reichweite zu einer Seite: 5,50

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 11

Erfassungswinkel horizontal: 360

Anzahl der Kanäle: 3

Anzahl der binären Eingänge: 0

Min. Einschaltdauer: 1

Max. Einschaltdauer: 240