



BERKER 75163599 B.IQ TASTENSOR 3FACH KOMFORT

Art.: 1022548

EAN: 4011334256496

Type: Polarweiß matt

Herstellernummer: 75163599

Herstellertyp: 75163599

Hersteller: BERKER

Beschreibung:

- mit Demontageschutz
- Unterputz-Installation
- der Tastsensor Komfort 3-fach ist ein instabus Anwendermodul
- er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up
- Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler
- der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST)
- jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 3-fach veranlasst den Busankoppler
- ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden
- zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität
- Umschaltung der Bedienebenen über Objekt
- mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LEDs (Beschriftungsfeld-Beleuchtung)
- Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte

Tastenfunktionen:

- Tasten
- Schalten

- Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb
 - Dimmen
 - Ein-/Zweiflächenbedienung
 - Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung
 - Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte
 - Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion
 - Helligkeitswertgeber
 - Temperaturwertgeber
 - Wertgeber 2 Byte
 - zyklisches Senden
 - Steuerungsfunktion
 - Zwangsführung
- weitere Produkte zur Ergänzung der Installation in passenden Farben/Materialien s. Design-Plattform S.1/B.x
- Kunststoff-Rahmen in gleicher "Formsprache" für weitere Anwendungen siehe Designlinie B.7

Technische Daten:

Haupt-Designlinie: KNX - Berker B.IQ

Betriebstemperatur: -5 bis 45 Grad Celsius

Abmessungen (LxBxH) 88,5 x 88,5 x 16,6 mm

Spezifikation:

Hersteller: BERKER

Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja

Oberfläche: unbehandelt

Montageart: Unterputz

Mit LED-Anzeige: ja

Farbe: weiß

Mit Raumthermostat: nein

Anzahl der Tasten: 3

Mit Display: nein

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Transparent: nein

Busankopplung inklusive: nein

Werkstoff: Kunststoff

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Mit Infrarot-Sensor: nein

Anzahl der Betätigungspunkte: 6

Schutzart (IP): IP20

Bussystem KNX: ja

Andere Bussysteme: ohne

Mit Beschriftungsfeld: nein

Werkstoffgüte: Thermoplast