




**BUSCH-JAEGER 0218/11-101 UAE- ANSCHLUSSDOSE RJ45,
GESCHIRMT, CAT. 6A**

- iso, 1 Steckbuchse

Art.: 1001278

EAN: 4011395163856

Type: 1 Steckbuchse

Herstellernummer: 0218/11-101

Herstellertyp: 2CKA000230A0409

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.

RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.

Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.

Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.

Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.

Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.

Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.

Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, 1000 Steckzyklen.

Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.

Gehäuse-Erdung mittels 6, 3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.

Re-embedded getestet.

Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.

Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.

Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.

Für Adern von AWG 24-22.

Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Spezifikation:

Montageart Schirmanschluss: Schraube

Auslassrichtung: schräg

Schutzart (IP): IP20

Aufputz: ja

Unterputz: ja

Kanaleinbau: ja

Bodentank/Unterflurmontage: ja

Befestigungsart: schrauben

Steckverbindertyp: RJ45 8(8)

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1

Kategorie: 6A (IEC)

Farbe: grau

RAL-Nummer: 9006

Anschlussart: LSA

Buchsen geschirmt: ja

Gehäuse geschirmt: ja

Separater Erdungsanschluss: ja

Zentralplatte: nein

Abdeckrahmen: nein

Designfähig: ja

Separate Kabelzugentlastung: ja

Hersteller: BUSCHJAEGER