



## **BUSCH-JAEGER 3058/10 MONTAGESET BUSCH-AXCENT FLAT**

für flache Unterputzmontage, Hohlwand

Art.: 1034754

EAN: 8712507114969

Type: 1-fach

Herstellernummer: 3058/10

Herstellertyp: 2CKA001740A0072

Hersteller: BUSCHJAEGER

### **Beschreibung:**

für flache Unterputzmontage, Hohlwand

Passend für Busch-axcent® flat Rahmen.

Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement.

Für doppelte Beplankung.

Bestehend aus einer UP Dose Hohlwand 3050.

Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen.

Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm.

Mit Torx- / Schlitzschrauben.

Dosen direkt miteinander koppelbar.

Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.

Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.

Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker.

Lochmaß: 74 mm.

Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.

Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

### **Spezifikation:**

Voltus GmbH  
Loog 7  
23611 Bad Schwartau  
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0  
Fax: +49 (0)4 51 98903-399  
[www.voltus.de](http://www.voltus.de)  
[info@voltus.de](mailto:info@voltus.de)

Hersteller: BUSCHJAEGER

Klemme lagefixiert: nein

Leuchtenhakenbefestigung: nein

Mit Nagellaschen: nein

Für Anzahl Geräteeinsätze: 1

Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung

Für Rohrdurchmesser: 20 mm

Rohrverriegelung: nein

Einführung von hinten: ja

Anzahl der Einführungen: 8

Halogenfrei: ja

Oberfläche: unbehandelt

Farbe: blau

Schutzart (IP): IP30

Deckel: ohne

Plombierbar: nein

Funktionserhalt: ohne

Mit Abschirmung: nein

Montageart: Hohlwand

Form: rund

Bauform: Gerätedose

Bestückung: ohne

Durchmesser: 73

Tiefe: 60

Innentiefe: 85

Winddicht: nein

Werkstoff: Kunststoff

Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen

Mit Schrauben: ja