



ASSA ABLOY EFFEFF 495108 TÜRCODEBESCHLAG 8-9MM VIERKANT 38-50MM TÜRBLATT

495108----91B86

Art.: 1004873

EAN: 4042203147850

Herstellernummer: 495108----91B86

Herstellertyp: 495108----91B86

Hersteller: EFFEFF

Beschreibung:

Sie wollen auf rasche und unkomplizierte Weise bestimmte Räume schützen? Mit dem Türcodebeschlag von effeff können Einsteckschlösser im Innenbereich nachträglich ausgerüstet werden-ganz ohne zusätzliche Elektro-Installation und Netzanschluss.

Verhindern Sie in Zukunft ganz einfach, dass Unbefugte sich die Klinke in die Hand geben: Der Türcodebeschlag von effeff erlaubt die unkomplizierte Umrüstung von Türen im Innenbereich ab 55 mm Dornmaß. Ausgangspunkt ist ein Standardschloss mit genormtem Profil-Zylinder und einer Entfernung von 72 mm bis 92 mm.

Mit 9 Volt das ganze Jahr auf der sicheren Seite! Ein 9-Volt-Batterieblock im Türcodebeschlag sorgt zuverlässig für die notwendige Stromversorgung - bei täglich 15 Betätigungen ist eine Betriebszeit von etwa einem Jahr möglich. Ein optisches Signal kündigt rechtzeitig an, dass die Batterie ausgetauscht werden muss. Damit es keine „Türsteher“ gibt, sind danach immer noch 50 Türöffnungen möglich.

Vorteile auf einen Blick

- * 2- bis 6-stelliger Änderungscode einprogrammierbar
- * Bis zu 3 unterschiedliche Benutzercodes

- * 1.000.000 unterschiedliche Codevarianten möglich
- * Außenschild mit Folientastatur
- * Innenschild mit Batteriefach
- * Türdrücker/Türdrücker-Kombination
- * Türschilder mit unterschiedlichen Rosetteneinsätzen
- * Varianten für Schweizer Rundprofilzylinder erhältlich
- * Einsatz als Organisationsmittel für den Tagesbetrieb
- * Für alle Bereiche, die nur autorisierten Personen zugänglich sein sollen

Technische Daten

Freigabezeit Tür: 3 sec

Schutzart: IP 40

Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)

Farbe: Nein

Breite Außenschild: 66 mm

Höhe Außenschild: 286 mm

Tiefe Außenschild: 30 mm

Breite Innenschild: 66 mm

Höhe Innenschild: 286 mm

Tiefe Innenschild: 24 mm

Betriebstemperaturbereich: -20 Grad C bis +50 Grad C

Türblattdicke : 38 mm bis 50 mm

Drückernuss: 8 mm, 8,5 mm und 9 mm

Anschlussspannung: 9,00 V

Anschlussspannung: Batterieblock

Lieferumfang

- * 1 Stück Innenbeschlag
- * 1 Stück Außenbeschlag
- * 1 Stück Montagebeipack
- * 1 Stück 9V-Batterie
- * 1 Stück Reduzierhülse
- * 1 Stück Bedienungsanleitung

Hinweis: Rosetteneinsatz muss zusätzlich bestellt werden. Rosetteneinsatz ist nicht im Lieferumfang des Türcodebeschlags enthalten.

Spezifikation:

Standalone: ja

Max. Anzahl der Türen: 1

Schnittstelle: nein

Max. Anzahl der Personen: 99999

Leseverfahren: Code

Hersteller: EFFEFF