



DOORBIRD A1101 IP VIDEO INNENSTATION

Art.: 1693485
EAN: 4260423860902
Type: WHITE EDITION
Herstellernummer: 423860902
Herstellertyp: A1101
Hersteller: Doorbird

Beschreibung:

Die DoorBird IP Video Innenstation ist die ideale Ergänzung zu jeder DoorBird IP Video Türstation.

Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Video und Audioqualität aus.

Die kompakte und dezente Optik harmoniert mit jeder Umgebung.

Der Bildschirm der Innenstation besteht aus kratzfestem Sicherheitsglas.

Über die intuitive Nutzeroberfläche mit klaren Symbolen sind alle Funktionen sekundenschnell erreichbar.

Alle Hauptfunktionen können über die Hardwaretasten aufgerufen werden ohne den Touchscreen verwenden zu müssen.

Dadurch ist die Bedienung

- einfach und komfortabel
- für jede Altersklasse geeignet
- mit Handschuhen möglich

Am individuellen Klingelton für Haustür, Etage oder Tor können Sie genau unterscheiden, wo der Besucher gerade klingelt.

Die LED-Statusleiste an der Unterseite der Innenstation leuchtet dabei in frei wählbaren Farben.

Technische Daten:

Montageart: Aufputz, Tischständer A8003 separat erhältlich

Stromversorgung: 15 - 48 V DC (max. 15 W) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

Gewicht: 336 g

Anschlüsse:

- LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)
- Digitaler Eingang #1 (0 V, 0 A (NO)), z.B. für einen Etagenruftaster
- Digitaler Eingang #2, (0 V, 0 A (NO)), z.B. für einen zweiten Etagenruftaster
- Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, max. 24 V DC/AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner oder Fahrstuhl
- Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #2, max. 24 V DC/AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner oder Fahrstuhl
- Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #3, max. 24 V DC/AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner oder Fahrstuhl
- 15 - 48 V DC input (+, -), max. 15 W

Leistungsaufnahme: 5 W

Zulassungen: CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Abmessung: 179,5 x 115 x 25 mm (H x B x T)

Betriebsbedingungen: 0 bis 55 Grad Celsius

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 85 % (nicht kondensierend)

Lieferumfang:

- 1 x IP Video Innenstation
- 1 x Montagehalterung
- 1 x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern
- 1x Installationsanleitung
- 1x Quickstartanleitung mit Digital Passport
- 1x Kleinteile

Systemanforderungen:

- Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet
- Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver
- Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP

Unterstützte Türstationen: Jede DoorBird IP Video Türstation

Display:

Abmessung: 4 True Color LCD Touch Ja, kapazitiv

Audio:

Audio Komponenten: Lautsprecher und Mikrofon, Echo- und Rauschunterdrückung (AEC, ANR)

Audio Streaming: Zwei-Wege

Netzwerk:

Ethernet: PoE 802.3af Mode-A

WLAN: 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Integrierte Funkmodule:

WLAN: 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Spezifikation:

Hersteller: Doorbird